



Bundesinstitut
für Bevölkerungsforschung

Evangelische Hochschule
Darmstadt

University of Applied Sciences
eh-darmstadt.de



UNIVERSITÄTSmedizin.

Abteilung für Gyn. Endokrinologie und
Reproduktionsmedizin
Institut für Arbeits-, Sozial- und
Umweltmedizin

MAINZ

Pink

Paare in Kinderwunschbehandlung

Entscheidungswege von Paaren mit Kinderwunsch

Fachtagung Beratung bei Kinderwunsch, 14.5.2014, Nürnberg

J. Passet-Wittig, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
U. Zier, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin,
Universitätsmedizin Mainz

© J. Passet-Wittig, U. Zier 2014 1

Pink

Paare in Kinderwunschbehandlung

Infertilität

- Definition
 - 12 Monate ungeschützter Verkehr (Glossare ESHRE, WHO)
 - 6 Monate bei Frauen ab 35 J. (Gnoth et al. 2004, Tempfer 2014)
- Ungeschützter Verkehr = Intention/Kinderwunsch?
- Soziale Konstruktion von Infertilität auf Individual- und auf Paarebene

© J. Passet-Wittig, U. Zier 2014 2

Infertilität

- Lebenszeitprävalenz (12 Monate ungeschützter Verkehr):
 - Frauen (20-44 J.) : 15% (Helfferrich 2001)
 - Männer (25-54 J.): 13% (Helfferrich et al. 2004)
- Keine Hilfe/Beratung gesucht:
 - Frauen: 55% (Helfferrich 2001)
 - Männer: 43% (Helfferrich et al. 2004)

Die PinK-Studie

 

PinK
Paare in Kinderwunschbehandlung

Fragebogen FÜR FRAUEN

Bitte füllen Sie den Fragebogen am Stück und ohne fremde Hilfe aus
und schicken Sie ihn im begelegten frankierten DIN A4-Rückumschlag schnellstmöglich
zurück an:

Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin
Obere Zahlbacher Straße 67
55131 Mainz

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Tel.: 09331-17 90 37 (Frau Bleck)
Mo. - Do. von 10 bis 15 Uhr
E-Mail: pink@uni-mainz.de



Ziele der Studie

Erkenntnisse über

- Weg in die Kinderwunschbehandlung
- Situation der Paare in Kinderwunschbehandlung
- Belastung und Bewältigung während der Behandlung

Methode

- Schriftliche Befragung von Paaren in Kinderwunschbehandlung
- Rekrutierung über Kinderwunschzentren in Rheinland-Pfalz und Wiesbaden
- Wiederholungsbefragung mit postalischem Kontaktweg



Einschlusskriterien

Mindestens ein Partner:

- Wohnsitz in Deutschland
- Sprachkenntnisse in Deutsch oder Türkisch

Zeitpunkt:

- 1. Prozederegespräch
 - Nicht Erstgespräch
 - Nicht in laufender Behandlung

Rücklauf

- 916 Fragebogenpakete übergeben
 - 1832 Fragebögen
 - Zwischen Juli 2012/ Dezember 2012 und Mai 2013
- Rücklauf von 567 Fragebögen bis Juli 2013
 - 323 Frauen
 - 244 Männer
 - 236 Paare
- Rücklaufquote von 31,0%
 - Variiert pro Zentrum: 22,9 – 45,2%

Soziodemographische Daten

Frauen

Männer

Alter

- Im Mittel 32,8 Jahre
Spanne 22 – 44 Jahre
- Im Mittel 36,2 Jahre
Spanne 23 – 62 Jahre

Versicherungsstatus

- Gesetzlich: 87,3%
- Privat: 12,1%
- 78,3%
- 19,7%

Kinder (1+ Kinder)

- 14,9%
- 15,2%

Missings Alter: F=0,9% / M=2,9%; Missings Versicherungsstatus: F=0,3% / M=1,2%;
Missings Parität: F=0,6% / M=1,2%

© J. Passet-Wittig, U. Zier 2014 9

Fazit I

- Paare in Kinderwunschbehandlung sind eher älter & führen lange Beziehungen bevor Kinder überhaupt ein Thema werden
- Lebensziel „(weiteres) Kind bekommen“ dominiert stark bei Männern und Frauen
- Insgesamt sehr starker Kinderwunsch aber durchaus unterschiedliche Ausprägung auf Paarebene
 - Relevanz für Beratung?

© J. Passet-Wittig, U. Zier 2014 10

Fazit II

- Etwa die Hälfte der Frauen & Männer sorgten sich bereits im 1. Jahr mit Kinderwunsch
 - Etwa jede/r 3.-4. nach mehr als 2 Jahren
- Gerade Frauen suchen (früh) Hilfe beim Facharzt
 - Etwa jede 2. Frau & jeder 3. Mann wünscht sich, dass der Arzt das Thema anspricht
 - Wichtige Aufklärungsfunktion über Kinderwunschzentrum
- Etwa die Hälfte der Befragten suchen Kinderwunschzentrum nach max. 24 Monaten mit Kinderwunsch auf

Mehr Aufklärung nötig?

© J. Passet-Wittig, U. Zier 2014 11

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Vielen Dank den
teilnehmenden
Kinderwunschzentren**

Kontakt:

Jasmin Passet-Wittig: jasmin.passet@bib.bund.de

Ulrike Zier: zier@uni-mainz.de



© J. Passet-Wittig, U. Zier 2014 12